

GRAND POL



FENSTER

FENSTER - TÜREN - ROLLÄDEN

RAFFSTOREN



- Effektiver Schutz gegen Sonnenstrahlen und Lärm,
- Stufenlose Regulierung des Tageslichtes im Raum,
- Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer,
- Gebördelte oder Z-Lamelle,
- Führung der Lamellen: Stahlseil oder Führungsschienen,
- Elegantes Produkt,
- Steuerung

Lamellen


F 80



S 70



Z 90



C 65

C 80



www.grandpol.com

Montagearten

Am Mauer



Raffstore ist am Mauer befestigt

In der Fensternische



Raffstore ist an Rahmenverbreiterung
über Fensterrahmen befestigt

Bearbeitungsarten

In der Fensternische mit sichtbarer Blende von Aussen



Verbreiterungsprofile von Innen können gedämmt und verputzt werden

Bearbeitungsarten

In der Fensternische

Blende verputzt



Die Blende ist nicht putztragfähig und darf nicht direkt verputzt werden
Verbreiterungsprofile von Innen können gedämmt und verputzt werden

Farben

Farben von Lamellen und Blenden in Systeme: C65, C80, F80, S70 und Z90

WHITE
(RAL 9016)



C65 | C80 | S70 | Z90

CREAM
(N 0502-B)



C80

LIGHT IVORY
(N 0502-Y)



C80

LIGHT GREY
(RAL 7035)




C80

GREY
(N 3000)




C80

DUSTY GREY
(RAL 7037)



C80

SILVER
(RAL 9006)



C65 | C80 | F80 | S70 | Z90

SILVER (GREY)
(RAL 9007)



C65 | C80 | F80 | S70 | Z90

ANTHRACITE STRUCTURE
(DB 703)



C80 | S70

ANTHRACITE
(RAL 7016)



C65 | C80 | F80 | S70 | Z90

PIGEON BLUE
(N 4030)



C80

BLUE
(RAL 5002)



C80

MOSS GREEN
(N 7020)



C80

PURPLE RED
(N 3560)



C80

YELLOW
(N 1080)



C80

BEIGE
(VSR 240)



C65 | C80 | Z90

BEIGE GREY
(VSR 780)



C80

GOLDEN OAK



C80

NUT



C80

BEIGE GREY
(VSR 780)



C80

Standardfarben von andere Raffstorenelemente wie Führungen, Endleisten und Befestigungselemente sind: RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016, RAL 9016, VSR 240, DB 703



www.grandpol.com